

150903

Az átdolgozás kelte: 16.11.2007

A nyomtatás kelte: 16.11.2007

01 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- **A termékkel kapcsolatos anyagok**
- **Kereskedelmi megnevezés:**
BEZAPRINT SCHWARZ DT
- Anyag/készítmény használata
Pigment textilipari felhasználásra
- **Gyártó/szállító:**
BEZEMA AG
P.O. 68, Industriegebiet Letzau
CH-9462 Montlingen
e-mail: product.safety@bezema.com
Tel: +41-71-7638811
Fax: +41-71-7638888
- **Importáló cég neve:**
SCREEN-ART KFT
VÁCI ÚT 21.
H-1047 BUDAPEST
HUNGARY
e-mail: radler.hilda@mail.datanet.hu
Tel: + 36 1 399 0845
Fax: + 36 1 399 0846
- **Szükség esetén nyújtott információ:**
BEZEMA AG, Termékbiztonsági Osztály
Tel.: +41-71-7638811
ETTSZ 1096 Budapest
Nagyvárad tér 2.
sürgősségi telefonszám: 06 80 20 11 99

02 A veszélyek azonosítása

- **A veszély megjelölése:**
törölve
- **Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk**
törölve
- **Osztályozási rendszer:**
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

03 Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

- **Kémiai jellemzés**
 - **Leírás:**
Pigmentdiszperzió
 - **Veszélyes alkotórészek:**
- | | | |
|------------------|--|-----------------|
| CAS-szám. | Megjelölés Felismerhető R-mennyiségek | % |
| ammonia ...% | | < 0,5 |
| | EINECS: 215-647-6 | |
| | C N | |
| | 34-50 | |

04 Elsősegélynyújtási intézkedések

- **Általános információk:**
A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
- **Belélegzés után:**
Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
- **Bőrrel való érintkezés után:**
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal.
- **A szemmel való érintkezés után:**

(folytatása 2 oldalon)

150903

Az átdolgozás kelte: 16.11.2007

A nyomtatás kelte: 16.11.2007

Kereskedelmi : BEZAPRINT SCHWARZ DT

(folytatása 1 oldalon.)

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.

- **Lenyelés után:**

Öblítsük ki a száját és itassunk sok vizet.

05 Tűzvédelmi intézkedések

- **Megfelelő tűzoltószerek:**

CO2 poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral oltjuk.

- **Különleges védőfelszerelés:**

Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.

- **További adatok**

Az égési maradókat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el.

06 Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén

- **Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:**

Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védetlen személyeket.

- **Környezetvédelmi intézkedések:**

Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

- **Tisztítási/eltávolítási eljárások:**

Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.

07 Kezelés és tárolás

- **Kezelés:**

- **Információk a biztonságos kezeléshez:**

Különleges intézkedések nem szükségesek.

- **Tűz- és robbanásvédelmi információk:**

Különleges intézkedés nem szükséges.

- **Raktározás:**

- **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:**

Csak eredeti hordóban tároljuk.

- **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:**

Nincs.

08 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- **Személyes védőfelszerelés:**

- **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**

Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.

- **Légzésvédelem: Védőálarc alkalmazása ajánlott.**

- **Kézvédelem: Védőkesztyű.**

- **Szemvédelem: Védőszemüveg.**

- **Testvédelem: Védőruházat.**

09 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános adatok

Forma:	Diszperzió
Szín:	fekete
Szag:	termék specifikus

Állapotváltozás

(folytatása 3 oldalon)

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

150903

Az átdolgozás kelte: 16.11.2007

A nyomtatás kelte: 16.11.2007

Kereskedelmi : BEZAPRINT SCHWARZ DT

(folytatása 2 oldalon.)

Forráspont/forrási tartomány:	100 °C
Öngyulladás:	Az anyag magától nem gyullad.
pH-érték:	-on 20 °C 8 - 10 (10,000 g/l víz)

10 Stabilitás és reakcióképesség

- **Termikus bomlás/kerülendő feltételek:**
Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.

11 Toxikológiai információk

- **Akut toxicitás:**
- **Besorolás releváns LD/LC50-értékek:**
TERMÉK
Szájon át, LD50: > 2000 mg/kg (patkány)
- **Primer ingerhatás:**
- A bőrön:
Nem fejt ki ingerlő hatást.
- A szemben:
Nem lép fel ingerlő hatás.
- **További toxikológiai információk:**
Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű alkalmazás esetén a termék tapasztalatunk és a rendelkezésre álló információk szerint nem fejt ki egészségkárosító hatást.

12 Ökológiai információk

- **Adatok az eliminációhoz (makacsság és leépíthetőség):**
- **Eljárás:**
statikus metódus
- **Elemzési módszer:**
fotometria
- **Az elimináció foka:**
50 - 90 %
- **Egyéb információk:**
Kis mértékű vízzoldhatósága következtében a termék a biológiai tisztító berendezésekben mechanikusan leválasztható.
- **Ökotoxikus hatások:**
- **Akvatikus toxicitás:**
- **Tesztelési mód Hatáskoncentráció Módszer Értékelés**
Leuciscus idus (96 h) LC0 > 100 mg/l OECD 203
Leuciscus idus (96 h) LC50 > 100 mg/l OECD 203
- **A derítő berendezésekben tapasztalt viselkedés:**
- **Tesztelési mód Hatáskoncentráció Módszer Értékelés**
Élesztett iszap (3 h) EC50 > 100 mg/l OECD 209
- **További ökológiai információk:**
- **CSB-érték:**
1210 mg O2/g
- **AOX-információ (DIN EN 1485):**
< 0,1 %
- **Általános információk:**
Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

H

(folytatása 4 oldalon)

150903

Az átdolgozás kelte: 16.11.2007

A nyomtatás kelte: 16.11.2007

Kereskedelmi : BEZAPRINT SCHWARZ DT

(folytatása 3 oldalon.)

13 Ártalmatlanítási szempontok

- **Termék:**
- **Ajánlás:**
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
- **Európai Hulladék Katalógus**
04
BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK
04 02
textilipari hulladékok
04 02 17
színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól
- **Tisztítatlan csomagolások:**
- **Ajánlás:**
A knem szennyezett csomagolóanyagok úgy kezelendők, mint a háztartási hulladékok.
A nem tisztítható csomagolóanyagok kezelése azonos az anyag kezelésével.

14 Szállítási információk

- **Szállítási/egyéb adatok:**
A fenti rendelkezések alapján az anyag szállítása nem jár veszéllyel.

15 Szabályozási információk

- **EGK irányelvek szerinti jelölés:**
Az EG irányelvek/GefStoffV szerint a termék nem jelölésköteles.
- **Hazai jogszabályok:**
2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól; 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló; 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról; 25/2000 (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16 Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

- **Lényeges R-mondatok**
R 34 Égési sérülést okoz.
R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
- **Az adatlapot kiállító szerv:**
Színezékosztály, Termékbiztonsági Osztály
- **Kapcsolattartási partner:**
Dr. E. Schramm